Schönefelder Chaussee 73 · D-12524 Berlin
Tel: +49 (0) 30 756 556 7-1 · info@airbag24.de

ISTRUZIONI DI MONTAGGIO

Disattivazione del segnale avviso cinture

BMW

1. Disinserire l'accensione.
2. Scollegare la batteria, se necessario.
3. Cercare sotto il sedile del passeggero il collegamento a spina indicato di seguito (esempio):



COLLEGAMENTO A SPINA SOTTO IL SEDILE DEL PASSEGGERO

Schönefelder Chaussee 73 · D-12524 Berlin
Tel: +49 (0) 30 756 556 7-1 · info@airbag24.de

4. Staccare il connettore e inserire il simulatore nella sede rimasta libera. Assicurarsi di collegare il simulatore lato veicolo, non lato tappetino.
5. Fissare il simulatore in modo che non si sposti per tutta la durata della prova (nastro adesivo o fascette).
6. Ricollegare la batteria.
7. Reinserire l'accensione.

Dopo l'inserimento

Se la spia airbag o la spia di rilevamento occupanti non si spegne, far cancellare la memoria guasti del sistema airbag. Se in seguito la spia resta accesa, la causa non è il contatto dell'avviso cinture.

Se il controllo della fibbia della cintura del sedile del passeggero emette un segnale, si prega di contattarci.

Schönefelder Chaussee 73 · D-12524 Berlin
Tel: +49 (0) 30 756 556 7-1 · info@airbag24.de

INFORMAZIONI IMPORTANTI

Destinazione d'uso e sicurezza

Questo dispositivo è concepito per la diagnosi e la localizzazione dei guasti. Consente di verificare se un'anomalia visualizzata nel quadro strumenti dipende da un contatto dell'avviso cinture difettoso o dalla fibbia della cintura.

Se il contatto dell'avviso cinture è difettoso, dopo l'inserimento del simulatore l'errore scompare e la spia si spegne temporaneamente. Se la causa del problema è un'altra, la spia resta accesa.

Uso previsto

- Questo strumento è **destinato esclusivamente a scopi diagnostici**.
- **Non sostituisce il componente originale**, non costituisce una riparazione definitiva e non è destinato a rimanere stabilmente nel veicolo.
- Non compromette in modo permanente il sistema di sicurezza del veicolo.

Finché il simulatore è inserito, la centralina airbag considera occupato il sedile del passeggero anche in assenza di un passeggero. In caso di incidente l'**airbag del passeggero** si attiva quindi anche se nessuno è seduto su questo sedile. Gli altri airbag del veicolo non ne sono interessati. Osservare pertanto la seguente avvertenza di sicurezza:

AVVERTENZA DI SICUREZZA

Finché il simulatore è inserito, su questo sedile non deve essere montato in nessun caso un seggiolino rivolto in senso contrario a quello di marcia!

Il montaggio e lo smontaggio di componenti rilevanti per la sicurezza andrebbero eseguiti esclusivamente da un'officina specializzata.

Si applicano esclusivamente le nostre condizioni generali di contratto.