Schönefelder Chaussee 73 · D-12524 Berlin
Tel: +49 (0) 30 756 556 7-1 · info@airbag24.de

ISTRUZIONI DI MONTAGGIO

Disattivazione del segnale avviso cinture

BMW

1. Disinserire l'accensione.
2. Scollegare la batteria, se necessario.
3. Cercare sotto il sedile del passeggero il collegamento a spina indicato di seguito (esempio):



COLLEGAMENTO A SPINA SOTTO IL SEDILE DEL PASSEGGERO



CONNETTORE DELLA FIBBIA DELLA CINTURA

Schönefelder Chaussee 73 · D-12524 Berlin
Tel: +49 (0) 30 756 556 7-1 · info@airbag24.de

4. Aprire il blocco del connettore contrassegnato e staccarlo. Inserire il simulatore nella sede rimasta libera lato veicolo, non sul cavo della fibbia della cintura.



CONNETTORE DELLA FIBBIA DELLA CINTURA STACCATO

5. Fissare il simulatore in modo che non si sposti per tutta la durata della prova (nastro adesivo o fascette).

6. Ricollegare la batteria.

7. Reinserire l'accensione.

Dopo l'inserimento

Se la spia della cintura non si spegne o il segnale acustico della cintura continua a suonare, far cancellare la memoria guasti del sistema airbag. Se in seguito l'avviso persiste, la causa non è il contatto dell'avviso cinture.

Se il controllo della fibbia della cintura del sedile del passeggero emette un segnale, si prega di contattarci.

Schönefelder Chaussee 73 · D-12524 Berlin
Tel: +49 (0) 30 756 556 7-1 · info@airbag24.de

INFORMAZIONI IMPORTANTI

Destinazione d'uso e sicurezza

Questo dispositivo è concepito per la diagnosi e la localizzazione dei guasti. Consente di verificare se un'anomalia visualizzata nel quadro strumenti dipende da un contatto dell'avviso cinture difettoso o dalla fibbia della cintura.

Se il contatto dell'avviso cinture è difettoso, dopo l'inserimento del simulatore l'errore scompare e la spia si spegne temporaneamente. Se la causa del problema è un'altra, la spia resta accesa.

Uso previsto

- Questo strumento è **destinato esclusivamente a scopi diagnostici**.
- **Non sostituisce il componente originale**, non costituisce una riparazione definitiva e non è destinato a rimanere stabilmente nel veicolo.
- Non compromette in modo permanente il sistema di sicurezza del veicolo.

Finché il simulatore è inserito, la fibbia della cintura del sedile del passeggero segnala sempre alla centralina airbag una cintura allacciata e l'avviso cinture resta spento. Osservare pertanto la seguente avvertenza di sicurezza:

AVVERTENZA DI SICUREZZA

Su questo sedile allacciare la cintura di sicurezza a ogni viaggio. L'avviso cinture non lo ricorda più!

Il montaggio e lo smontaggio di componenti rilevanti per la sicurezza andrebbero eseguiti esclusivamente da un'officina specializzata.

Si applicano esclusivamente le nostre condizioni generali di contratto.