Schönefelder Chaussee 73 · D-12524 Berlin
Tel: +49 (0) 30 756 556 7-1 · info@airbag24.de

ISTRUZIONI DI MONTAGGIO

Simulatore sedile BMW

Z4 E85/E86

Valido per

Veicoli con centralina SBE sotto il sedile del passeggero, come illustrato di seguito.

1. Disinserire l'accensione.
2. Scollegare la batteria, se necessario.
3. Cercare sotto il sedile del passeggero la centralina indicata di seguito:



CENTRALINA SBE SOTTO IL SEDILE DEL PASSEGGERO

Schönefelder Chaussee 73 · D-12524 Berlin
Tel: +49 (0) 30 756 556 7-1 · info@airbag24.de

4. Scollegare il collegamento a spina originale del tappetino di rilevamento occupanti. Ora è possibile collegare il simulatore nel punto rimasto libero — semplice Plug & Play.

5. Se necessario, fissare nuovamente la centralina SBE sotto il sedile.

6. Se il veicolo è dotato di un segnale avviso cinture, occorre montare un ulteriore simulatore, poiché altrimenti la spia delle cinture lampeggia in continuazione.

7. Cercare sotto il sedile del passeggero il collegamento a spina indicato di seguito (esempio):



COLLEGAMENTO A SPINA SOTTO IL SEDILE DEL PASSEGGERO



CONNETTORE DELLA FIBBIA DELLA CINTURA

Schönefelder Chaussee 73 · D-12524 Berlin
Tel: +49 (0) 30 756 556 7-1 · info@airbag24.de

8 Aprire il blocco del connettore contrassegnato e staccarlo. Inserire il simulatore nella sede rimasta libera lato veicolo, non sul cavo della fibbia della cintura.



CONNETTORE DELLA FIBBIA DELLA CINTURA STACCATO

9 Ricollegare la batteria.

10 Reinserire l'accensione.

Dopo l'inserimento

Se la spia airbag o la spia di rilevamento occupanti non si spegne, far cancellare la memoria guasti del sistema airbag. Se in seguito la spia resta accesa, la causa non è il tappetino di rilevamento occupanti.

Schönefelder Chaussee 73 · D-12524 Berlin
Tel: +49 (0) 30 756 556 7-1 · info@airbag24.de

INFORMAZIONI IMPORTANTI

Destinazione d'uso e sicurezza

Questo dispositivo è concepito per la diagnosi e la localizzazione dei guasti. Consente di verificare se un'anomalia visualizzata nel quadro strumenti dipende da un tappetino di rilevamento occupanti difettoso o dal relativo sensore.

Se il tappetino di rilevamento occupanti è danneggiato, dopo l'inserimento del simulatore l'errore scompare e la spia si spegne temporaneamente. Se la causa del problema è un'altra, la spia resta accesa.

Uso previsto

- Questo strumento è **destinato esclusivamente a scopi diagnostici**.
- **Non sostituisce il sensore originale**, non costituisce una riparazione definitiva e non è destinato a rimanere stabilmente nel veicolo.
- Non compromette in modo permanente il sistema di sicurezza del veicolo.

Finché il simulatore sedile è inserito, la centralina airbag considera occupato il sedile del passeggero anche in assenza di un passeggero. In caso di incidente l'**airbag del passeggero** si attiva quindi anche se nessuno è seduto su questo sedile. Gli altri airbag del veicolo non ne sono interessati. Osservare pertanto la seguente avvertenza di sicurezza:

AVVERTENZA DI SICUREZZA

Finché il simulatore sedile è inserito, su questo sedile non deve essere montato in nessun caso un seggiolino rivolto in senso contrario a quello di marcia!

Il montaggio e lo smontaggio di componenti rilevanti per la sicurezza andrebbero eseguiti esclusivamente da un'officina specializzata.

Si applicano esclusivamente le nostre condizioni generali di contratto.