Schönefelder Chaussee 73 · D-12524 Berlin
Tel: +49 (0) 30 756 556 7-1 · info@airbag24.de

ISTRUZIONI DI MONTAGGIO

Simulatore del segnale avviso cinture

Mercedes-Benz Classe A W169 · Classe B W245

1. Disinserire l'accensione.
2. Scollegare la batteria.
3. Cercare sotto il sedile del passeggero il collegamento a spina indicato di seguito:



COLLEGAMENTO A SPINA

Schönefelder Chaussee 73 · D-12524 Berlin
Tel: +49 (0) 30 756 556 7-1 · info@airbag24.de

4. Tagliare il cavo giallo e il cavo blu con un tronchesino. Saldare il simulatore lato veicolo rispettando i colori.

Avvertenza

I colori dei cavi possono essere anche grigio e nero.



CON SIMULATORE

5. Fissare il simulatore al sedile (nastro adesivo o fascette).

6. Ricollegare la batteria.

7. Reinserire l'accensione.

Dopo l'inserimento

Se la spia airbag o la spia di rilevamento occupanti non si spegne, far cancellare la memoria guasti del sistema airbag. Se in seguito la spia resta accesa, la causa non è il contatto dell'avviso cinture.

Schönefelder Chaussee 73 · D-12524 Berlin
Tel: +49 (0) 30 756 556 7-1 · info@airbag24.de

INFORMAZIONI IMPORTANTI

Destinazione d'uso e sicurezza

Questo dispositivo è concepito per la diagnosi e la localizzazione dei guasti. Consente di verificare se un'anomalia visualizzata nel quadro strumenti dipende da un contatto dell'avviso cinture difettoso o dalla fibbia della cintura.

Se il contatto dell'avviso cinture è difettoso, dopo l'inserimento del simulatore l'errore scompare e la spia si spegne temporaneamente. Se la causa del problema è un'altra, la spia resta accesa.

Uso previsto

- Questo strumento è **destinato esclusivamente a scopi diagnostici**.
- **Non sostituisce il componente originale** e non costituisce una riparazione definitiva.
- Non compromette in modo permanente il sistema di sicurezza del veicolo.

Importante: smontaggio

Su questo veicolo il simulatore viene saldato. Per rimuoverlo occorre ripristinare il cablaggio originale. Far eseguire quindi il montaggio e lo smontaggio da un'officina specializzata.

Finché il simulatore del segnale avviso cinture è inserito, la centralina airbag considera occupato il sedile del passeggero anche in assenza di un passeggero. In caso di incidente l'**airbag del passeggero** si attiva quindi anche se nessuno è seduto su questo sedile. Gli altri airbag del veicolo non ne sono interessati. Osservare pertanto la seguente avvertenza di sicurezza:

AVVERTENZA DI SICUREZZA

Finché il simulatore del segnale avviso cinture è inserito, su questo sedile non deve essere montato in nessun caso un seggiolino rivolto in senso contrario a quello di marcia!

Il montaggio e lo smontaggio di componenti rilevanti per la sicurezza andrebbero eseguiti esclusivamente da un'officina specializzata.

Si applicano esclusivamente le nostre condizioni generali di contratto.